www.moreavivarelli.edu.it anis01700p@istruzione.it anis01700p@pec.istruzione.it

C.F. 81002710424

Cod.Mecc. ANIS01700P

MOREA (sede legale) Via P.Mattarella, 20 60044 Fabriano (AN) Tel. 0732.3195 0732.24343





VIVARELLI Via Cappuccini, 5 60044 Fabriano (AN) Tel. 0732.3373-3573 Tel. 0732.250842 Azienda Agraria P.I. 02036020424 Convitto Annesso

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse V Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.4 - "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

Titolo progetto: Laboratorio didattico green sostenibile ed innovativo

Codice CUP D91I23000070006 Avviso N. 78988 del 29/05/2023 ASSE V laboratori Green, sostenibili e innovativi PIANO 1089762 Progetto 13.1.4° FESRPON-MA-2023-8

Capitolato con indicazione delle caratteristiche minime richieste:

Articolo n 1:

Trattore gommato con cabina e con caricatore frontale hp 127

Motore Power Tech Plus sistema common Rail ad alta pressione potenza omologata 93.1 KW, 127 HP, cabina insonorizzata dba 71, aria condizionata, cabina ammortizzata, sedile sospeso ad aria, sollevatore posteriore elettronico con attacco a tre punti di tipo rapido, gomme posteriori Michelin 540/65 R38, gomme anteriori Michelin 480/65 R24, Immobilizer, tre distributori idraulici con attacchi deluxe 200, batteria ed alternatori maggiorati, ponte anteriore ammortizzato con sollevatore anteriore, completo di caricatore anteriore Angeloni vision 2 con benna e punte rotoli, Macchina a norma CE.

Articolo n 2:

Trattore Gommato con cabina hp 105 modello frutteto

Motore 4 cilindri 3600cc — Stage 5 — HP 105, Trasmissione 30+1S— inversore elettroidraulico + HI-LO 40 Km/h eco, 3 distributori meccanici con portata di It. 95 min., Attacco 3 punti cat.2 ganci rapidi regolazione con tiranti laterali, Sollevatore posteriore a sforzo controllato 30q.li + controllo da terra, Assale anteriore sospeso + frizione idraulica, P.T.O. idraulica 540/750 g/min, Ruote 320/70R20 & 480/65R28, Frenatura rimorchio idraulica cuna Italia + gancio traino D2, Estensione parafanghi posteriore da mm. 80, Cabina originale +aria condizionata + ventilazione cat. 4, Sedile sospensione pneumatica, Tergicristallo anteriore e posteriore, Fari da lavoro a led, Kit zavorre anteriori. Macchina a Norma CE

Articolo n 3:

Aratro trivomere

aratro trivomere per la lavorazione del terreno con ribaltamento della fetta ai fini del regolare interramento della sostanza organica . Macchina a norma CE

La fornitura dei materiali dovrà includere:
Certificazione CE
costi di trasporto,
Installazione ove previsto,
Assistenza al collaudo
Formazione del personale preposto all'utilizzo delle attrezzature acquistate.

Data 20/08/2023

FIRMA